

**AVIZAT**  
**Inspector sef**  
**Răzvan Ilie MESESEANU**

**TEMATICĂ DE CONTROL**  
**SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ**  
**VERIFICAREA RESPECTARII CERINTELOR LEGALE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI**  
**DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Text</b>	<b>Cerința impusă de:</b>	<b>Sanționabilă de:</b>	<b>Amendă contravențio- nală (lei) în valoare de:</b>
1.	Realizarea măsurilor dispuse cu prilejul vizitelor de control și/sau a cercetării evenimentelor.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. n)	Legea nr. 108/1999 rep. Art. 23, alin. (1), lit. b)	5000-10000
2.	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. c)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (2)	5000 - 10000
3.	Desemnarea de către angajator a unuia sau a mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprinderi și/sau unitate.	Legea nr. 319/2006 act. Art. 8, alin. (1)	Legea nr. 319/2006 Art. 39, alin. (5)	3500 - 7000
4.	Realizarea și deținerea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 12, alin. (1), lit. a)	Legea nr. 319/ 2006 act., Art. 39, alin(4)	4000-8000
5.	Întocmirea de către angajator a planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. b)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (2)	5000-10000

6.	Angajatorul a asigurat funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. l)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin.(4)	4000 - 8000
7.	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă.	Legea nr. 319/2006, act., Art. 13, lit. e)	Legea nr. 319/2006, act., Art. 39, alin. (4)	4000 - 8000
8.	S-au stabilit pentru lucratori, prin fisa postului, atribuțiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca.	Legea nr. 319/2006, act., Art. 13, lit. d)	Legea nr. 319/2006, act., Art. 39, alin. (4)	4000 - 8000
9.	Asigurarea de către angajator a unei instruirii suficiente și adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă; Stabilirea prin instructiuni proprii a intervalului dintre doua instructaje periodice a angajatilor.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 20	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin.(4)	4000 - 8000
10.	Asigurarea și controlul cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. f)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (4)	4000 - 8000
11.	Asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca.	Legea nr. 319/2006 act., art. 13, lit. g)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (8	2000 - 4000
12.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute; asigurarea controlului medical periodic și, după caz, a controlului psihologic periodic, ulterior angajării;	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. j)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (4)	4000 - 8000
13.	Autorizarea exercitării meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. i)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (4)	4000 - 8000
14.	Angajatorul a prevăzut semnalizarea de securitate și sau de sănătate la locul de muncă;	HG nr. 971/2006 Art. 6 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act. Art. 39 alin. (9) , lit. k)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin. (9) , lit. k)	5000 - 10000

15.	Asigurarea echipamentului individual de protectie.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. r)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (2)	5000-10000
16.	Echipamentul individual de protectie electroizolant al lucratorilor, dispozitivele de verificare a tensiunii (detectoare de tensiune, prajini electroizolante) au efectuate verificarile periodice la termen.	Legea nr. 319/2006 act. Art. 39, lit. f) coroborat cu Anexa 1, pct. 3.3.2.2. din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 9), litera f)	5000-10000
17.	Prevederile ISCIR si cele de securitate si sanatate in munca sa fie respectate la instalatiile sub presiune, de ridicat si de transportat sarcini.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. q) coroborat cu Art. 5, aliniat 2), litera a) si b) din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. (9), lit. l)	5000-10000
18.	S-a realizat cooperarea in vederea implementarii prevederilor de securitate, sanatate si igiena in munca, atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe unitati.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 7, aliniat 5), lit. a)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 5)	3500-7000
19.	S-au luat masurile corespunzatoare pentru ca in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 7, aliniat 4), lit. e)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 5)	3500-7000
20.	Interventiile la instalatiile electrice (depanari, reparatii, racorduri, etc.) se executa numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. a) coroborat cu Cap. 3.3.2.3., Anexa 1 din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 4)	4000 - 8000
21.	Interventiile la instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energia electrica sunt efectuate numai in baza urmatoarelor forme de lucru: -autorizatii de lucru -AL; -instructiuni tehnice interne de protectia muncii -ITI-PM; -atributii de serviciu -AS; -dispozitii verbale - DV; -atributii de procese verbale -PV; -obligatii de serviciu - OS; -propria raspundere - PR.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. a) coroborat cu Cap. 3.3.2.4., Anexa 1 din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 4)	4000-8000

22.	La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt aplicate masuri tehnice, completate cu organizatorice.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, aliniat 9), lit. f) coroborat cu Pct. 3.3.2.1., Anexa 1 din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 9), litera f)	5000-10000
23.	Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la instalatiile si echipamentele de munca electrice se realizeaza numai prin masuri si mijloace de protectie tehnice, alcatuite dintr-o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale, astfel incat cele doua masuri de protectie sa nu se anuleze una pe cealalta.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, aliniat 9), lit. f) coroborat cu Pct. 3.3.3.1., Anexa 1 din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 9), litera f)	5000-10000
24.	Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea accidentelor prin electrocutare (verificari ale continuitatilor si prizelor de pamant).	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. q) coroborat cu Art. 4, aliniat 1), litera a) si b) -Cap. 3.3.2., subpunct 3.3.18 din HG 1146/2006	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 9), litera f)	5000-10000
25.	Asigurarea masurilor pentru: stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor si acordarea primului ajutor (desemnarea lucratorilor pentru aplicarea masurilor, instruirea lor si dotarea cu echipamente adecvate riscurilor specifice).	Legea nr. 319/2006 act., Art. 10	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 6), litera a)	3000-60000
26.	Este tinuta evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.	Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, litera k)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin. 4)	4000-8000
27.	Angajatorul a luat măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziția lucrătorilor din întreprindere și/sau unități să corespundă lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop și sa poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.	H.G. nr. 1146/2006 Art. 3, alin. (1) coroborat cu Legea nr. 319/2006 act. Art. 13, lit. q)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin. (5)	3500-7000

28.	Dacă utilizarea unui echipament de muncă este susceptibilă să prezinte un risc specific pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul a luat măsurile necesare pentru a se asigura că: a) utilizarea echipamentului de muncă este accesibilă numai lucrătorilor însărcinați cu această atribuție; b) pentru efectuarea reparațiilor, modificărilor și întreținerii trebuie desemnați lucrători cu atribuții în acest sens.	H.G. nr. 1146/2006 Art. 6, lit. a) Art. 6, lit. b) coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 7, alin. (4), lit. c)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin. (5)	3500-7000
29.	Angajatorul a asigurat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informații adecvate și, dacă este cazul, de fișe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă;	H.G. nr. 1146/2006 Art. 8 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act. Art. 13 lit. e)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin.(4)	4000 - 8000
30.	Lucrătorii au fost atenționați în legătura cu riscurile la care sunt expuși, echipamentele de muncă din imediata vecinătate a locului lor de muncă, precum și asupra modificărilor prevăzute a fi efectuate, în măsura în care aceste modificări afectează echipamentele de muncă situate în imediata vecinătate a locului lor de muncă, chiar dacă acești lucrători nu utilizează direct aceste echipamente.	H.G. nr. 1146/2006 Art. 9 alin. (2) coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 16 alin. (1) lit. a)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin.(6) lit. a	3000 - 6000
31.	Angajatorul a asigurat măsurile necesare pentru ca lucrătorii însărcinați cu utilizarea echipamentelor de muncă să fie instruiți adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora.	H.G. nr. 1146/2006 Art. 10 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 20	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin.(4)	4000 - 8000
32.	Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă, care afectează securitatea sunt vizibile, ușor de identificat și dacă este necesar, marcate corespunzător.	H.G. nr. 1146/2006 pct. 2.1, Anexa 1 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 13 lit. q)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin. (5)	3500 - 7000

33.	a)Operațiile de întreținere sunt efectuate când echipamentul de muncă este oprit; b) Dacă acest lucru nu este posibil, sunt luate măsuri de protecție adecvate pentru executarea acestor operații sau pentru ca acestea sa fie efectuate în afara zonelor periculoase; c) Pentru fiecare echipament de muncă care deține un program de întreținere, acesta este respectat și ținut la zi;	H.G. nr. 1146/2006 pct. 2.13, Anexa 1 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin.(9) lit. m)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin.(9) lit. m)	5000 - 10000
34.	Angajatorul va lua măsuri pentru ca lucrările temporare la înălțime să fie executate de o manieră sigură și în condiții ergonomice adecvate și prin alegerea unor echipamente de muncă potrivite	H.G. nr. 1146/2006 pct. 4.1.1.1, Anexa 2 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. a)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin. (4)	4000 - 8000
35.	Angajatorul se va asigura pentru ca scările sa fie amplasate de așa manieră încât sa se asigure stabilitatea lor în timpul utilizării. Scările portabile se vor sprijini pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate și imobil, astfel încât treptele sa rămână în poziție orizontală, iar scările suspendate se vor fixa de o maniera sigura și, cu excepția scarilor din franghie, în asa fel încât sa nu poată fi deplasate și sa fie evitate orice mișcari de balans.	H.G. nr. 1146/2006 pct. 4.2.1, Anexa 2 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. a)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39 alin.(4)	4000 - 8000
36.	Angajatorul a evaluat și, dacă este necesar, a măsurat nivelurile de zgomot la care sunt expuși lucrătorii.	H.G. nr. 493/2006 art. 8, alin.(1) coroborat cu Legea nr. 319/2006 act. Art. 39, alin (9), lit. b)	L 319/ 2006 act., Art. 39, alin. 9), lit. b)	5000-10000
37.	Angajatorul a luat măsuri de a dota lucrătorii cu mijloace individuale de protecție auditivă.	H.G. nr. 493/2006 Art. 23 coroborat cu Legea nr. 319/2006 act., Art. 13, lit. r)	Legea nr. 319/2006 act., Art. 39, alin(2)	5000-10000
38.	Caile de acces care conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise sunt pastrate in permanenta libere.	HG 1091/2006, Art. 8, lit. a) coroborat cu Art. 39, aliniat 9) litera n) din	L 319/ 2006 act, Art. 39, alin. 9), lit. n)	5000-10000

		Legea nr. 319/2006 act.		
39.	Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone sunt prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste zone. Sunt luate masurile corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele periculoase. Zonele periculoase sunt marcate clar.	HG 1091/2006, Anexa 2, pct. 10 coroborat cu Art. 39, aliniat 9) litera j) din Legea nr. 319/2006 act.	L 319/ 2006 act. Art. 39, alin. 9), lit. j)	5000-10000
40.	Alte neconformitati			

**Inspector sef adjunct SSM  
Nicolae DUMITRU**

**Intocmit  
Inspector de munca  
Ramulescu Maria**