

TEMATICĂ DE CONTROL
privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și
sănătății în muncă în activitatea de turism și alimentație publică

S.C.

Nr. crt.	CERINȚA DE SECURITATE	CERINȚA IMPUSĂ DE:	Se respectă			Comen-tarii
			DA	NU	Nu este cazul	
<i>1. Stabilirea /reactualizarea datelor de identificare a unității – verificarea existenței autorizației de funcționare din punct de vedere al ssm pentru toate activitățile desfășurate și toate punctele de lucru</i>						
1.1.	Societatea deține autorizație de funcționare din punct de vedere al ssm pentru toate activitățile desfășurate și toate punctele de lucru	L. nr. 319/2006, art. 13, lit. c				
<i>2. Verificarea realizării măsurilor stabilite la controalele anterioare</i>						
2.1.	Realizarea măsurilor dispuse cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor	L. nr. 319/2006, art. 13, lit. n				
<i>3. Controlul modului de comunicare, cercetare, înregistrare, raportare a accidentelor de muncă; măsuri dispuse și modul lor de realizare</i>						
3.1.	Societatea a înregistrat accidente de muncă ?					
3.2.	Societatea ține evidența accidentelor de muncă, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase	L. nr. 319/2006, art. 12, alin. (1) lit. c				
3.3.	Societatea a elaborat și transmis la I.T.M. rapoarte privind accidentele de muncă, potrivit reglementărilor legale (comunicare, cercetare, întocmire FIAM, etc)	L. nr. 319/2006, art. 12, alin. (1) lit. d				
3.4.	Au fost comunicate la I.T.M. toate evenimentele	L. nr. 319/2006 art. 27 alin. (1) lit. a				
<i>4. Control privind modul de asigurare a supravegherii stării de sănătate prin serviciu medical de medicina muncii și a modului de respectare a prevederilor legale privitoare la repartizarea personalului în funcție de starea de sănătate: controlul medical la angajare, periodic, special.</i>						
4.1.	Sunt angajați numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute	L nr. 319/2006 art. 13 lit. j				
4.2.	Se asigură controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic, ulterior angajării	L nr. 319/2006 art. 13 lit. j				
4.3.	Se asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin medic de medicina muncii	L. nr. 319/2006 art. 25 alin. (2)				
<i>5. Control al locurilor de muncă privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul ssm specifice activității de turism și alimentație publică</i>						
A. Unități de cazare (pensiune, hotel)						

5.A.1.	<p>Au fost identificate riscurile de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice activității, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alunecări, împiedicări și căderi datorate pardoselilor alunecoase, cu proeminențe, găuri sau planuri înclinate periculoase, fixarea necorespunzătoare a covoarelor pe trepte care acoperă scările sau purtării de încălțăminte necorespunzătoare - sarcini cu intensitate ridicată sau redusă pe o perioadă îndelungată de timp (ex: aspiratul, curățarea geamurilor, etc) - lucrul la înălțime la curățarea geamurilor datorate utilizării necorespunzătoare a scărilor mobile - suprasolicitare fizică și oboseală datorită repartizării inegale a timpului de lucru (ex: suprasolicitare în week-end, anumite perioade ale anului și care perturbă echilibrul dintre viața profesională și cea privată) - manipularea manuală de sarcini (ex: aranjat mobilier, cărat bagaje) - expunerea la zgomot (ex: la folosirea aspiratorului) - expunerea la stres (ex: clienți dificili) - hărțuirea și chiar violența din partea clienților, a colegilor, a angajatorului - utilizarea agenților chimici de curățare (ex: pentru curățarea toaletelor, înălbitori, soluții de dezinfectare și de curățat depunerile de calcar, etc) 	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.A.2.	Riscurile identificate au fost evaluate și stabilite măsuri de prevenire corespunzătoare	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.A.3.	Ulterior evaluării a fost întocmit planul de prevenire și protecție	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b				
5.A.4.	Căile de acces și de circulație sunt libere și conduc spre ieșiri de urgență și ieșiri propriu-zise	H.G. nr. 1091/2006 art. 8 lit. a				
5.A.5.	În caz de incendiu, calamități naturale, etc este posibilă evacuarea rapidă și în condiții cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.2				
5.A.6.	Lucrătorii sunt instruiți cu privire la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor	L. nr. 319/2006 art. 10 alin. (1)				
5.A.7.	Căile și ieșirile de urgență sunt semnalizate corespunzător, prin panouri suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.5				
5.A.8.	Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare sunt prevăzute cu iluminat de siguranță/urgență de intensitate suficientă, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.7				
5.A.9.	Casa scării este bine iluminată și prevăzută cu balustrade solide	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.7				
5.A.10.	Sunt prevăzute dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor și/sau detectoare de incendii și sisteme de alarmă	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 5.1.				
5.A.11.	Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt ușor accesibile și simplu de manevrat, semnalizat corespunzător	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 5.2				
5.A.12.	Personalul care efectuează activități de curățenie (cameriste) este dotat cu echipament individual de protecție	L. nr. 319/2006 art. 12 alin. (1) lit. r				

5.A.13.	Ușile transparente sunt marcate corespunzător, la înălțimea vederii.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 11.2				
5.A.14.	Ușile batante sunt transparente sau au un panou transparent.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 11.3				
5.A.15.	Ușile glisante sunt prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice ieșirea de pe șine și căderea lor.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 11.5				
5.A.16.	Pereții transparenți sau translucizi, în special pereții despărțitori realizați integral din sticlă, sunt semnalizați clar și construiți din materiale securizate, pentru a preveni intrarea în contact a lucrătorilor cu pereții și rănirea cauzată de spargerea lor în bucăți.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 9.3.				
5.A.16.	La utilizarea echipamentele de muncă acționate electric sunt asigurate protecții împotriva pericolelor generate de energia electrică (ex: aspiratorul de praf este prevăzut cu cordon electric cu conductor de nul, cordonul de alimentare are izolația deteriorată, etc)	H.G. nr. 1146/2006 anexa 1 pct. 3.3.1				
5.A.17.	Lucrătorilor au la dispoziție vestiare corespunzătoare, ușor accesibile, o capacitate suficientă	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1				
5.A.18.	Există vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și femei	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1.3				
5.A.19.	În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete, separat pentru bărbați și pentru femei sau permit utilizarea separată a acestora	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.3				
5.A.20.	Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 16.4				
5.A.21.	Lucrătoarele, femei gravide și mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziție culcat în condiții corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 17				
	PISCINE					
5.A.22	Identificați agenți chimici periculoși la locul de muncă utilizați					
5.A.23.	Există fișe cu date de securitate pentru agenții chimici periculoși utilizați	H.G. nr. 1218/2006 art. 2, completată și modificată cu L. nr. 360/2003 și L. nr. 263/ 2005				
5.A.24.	Notificare privind deținerea și utilizarea substanțelor periculoase deținute conform Legii 360/2003 modificată și completată de Legea 263/2005, în cazul în care agenții se înscriu în periculoși cf. HG 1018/2008 a fost transmisă la ITM	H.G. nr. 1218/2006 art. 2, completată și modificată cu L. nr. 360/2003 și L. nr. 263/ 2005				
5.A.25.	Echipamentul de muncă care prezintă pericole datorate degajărilor de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi este prevăzut cu dispozitive corespunzătoare de reținere și/sau de evacuare (ex: ventilație, absorbție) amplasate în apropierea surselor corespunzătoare de pericol.	H.G. nr. 1146/2006 Anexa 1 pct. 2.5				

5.A.26.	Lucrătorii dispun de informații adecvate și de fișe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă cu un număr minim de date referitoare la securitate și sănătate privind condițiile de folosire a echipamentelor de muncă, situațiile anormale previzibile, concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experiența acumulată în urma utilizării echipamentelor de muncă.	H.G. nr. 1146/2006 art. 8, 9				
5.A.27.	Angajatorul a stabilit măsuri care pot fi aplicate atunci când se produce un eveniment în cazul în care sunt implicate substanțe periculoase.	H.G. nr. 1218/2006 art. 25				
5.A.28.	Se efectuează exerciții de protecție adecvate, la intervale regulate și se asigură mijloacelor adecvate de prim ajutor.	H.G. nr. 1218/2006 art. 25				
B. Structuri de pregătire a hranei (bucătării)						
5.B.1.	Au fost identificate riscurile de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice activității, cum ar fi: - alunecări, împiedicări și căderi datorate suprafețelor alunecoase cauzate de prezența apei, deșeurilor alimentare sau uleiului, suprafețe cu proeminențe, găuri sau planuri înclinate periculoase sau purtării de încălțăminte necorespunzătoare - suprasolicitare fizică și oboseală datorită repartizării inegale a timpului de lucru (ex: statul prelungit în picioare, suprasolicitare în weekend, vacanțe și care perturbă echilibrul dintre viața profesională și cea privată) - expunerea la zgomot (ex: mașini de spălat vase, ventilatoare) - manipularea manuală de sarcini (ex: oale, cratițe, produse pentru pregătirea hranei) - arsuri și opăriri (ex: la manipularea obiectelor fierbinți: cratițe, oale, capace, ulei fierbinte) - utilizate de echipamente de muncă tăietoare (ex: cuțite, mașini de feliat, mașini de tocat, amestecătoare) - utilizarea agenților chimici de curățare (ex: detergenți pentru vase, soluții de dezinfectare și de curățat depunerile de calcar, produse de curățare a canalelor de scurgere, soluții de curățat cuptoarele, etc) - expunerea la agenții biologici ca urmare a manipulării alimentelor (ex: carne) - lucrul în mediu foarte cald și umiditate ridicată (aburi)	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.B.2.	Riscurile identificate au fost evaluate și stabilite măsuri de prevenire corespunzătoare	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.B.3.	Ulterior evaluării a fost întocmit planul de prevenire și protecție	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b				
5.B.4.	Căile de acces și de circulație sunt libere și conduc spre ieșiri de urgență și ieșiri propriu-zise	H.G. nr. 1091/2006 art. 8 lit. a				
5.B.5.	Ușile batante sunt transparente sau au un panou transparent.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 11.3				
5.B.6.	În caz de incendiu, calamități naturale, etc este posibilă evacuarea rapidă și în condiții cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.2				
5.B.7.	Lucrătorii sunt instruiți cu privire la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor	L. nr. 319/2006 art. 10 alin. (1)				

5.B.8.	Căile și ieșirile de urgență sunt semnalizate corespunzător, prin panouri suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.5				
5.B.9.	Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt ușor accesibile și simplu de manevrat, semnalizat corespunzător	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 5.2				
5.B.10.	Personalul care desfășoară activitate în bucătărie este dotat cu echipament individual de protecție	L. nr. 319/2006 art. 12 alin. (1) lit. r				
5.B.11.	Curățarea locului de muncă se efectuează ori de câte ori este necesar pentru prevenirea alunecării, împiedicării lucrătorilor datorită suprafețelor alunecoase cauzate de prezența apei, deșeurilor alimentare sau uleiului sau purtării de încălțăminte necorespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 art. 8 lit. b				
5.B.12.	Instalațiile electrice sunt construite astfel încât să nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie (ex: fripteuzele sunt prevăzute cu termostat pentru a preveni supraîncălzirea, siguranțe necalibrate, cabluri neizolate, etc)	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 3				
5.B.13.	Locurile de muncă sunt prevăzute cu iluminat natural suficient și cu iluminat artificial adecvat pentru securitate și sănătatea lucrătorilor	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 8.1				
5.B.14.	Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, bucătăriile sunt prevăzute cu: - sisteme de ventilare mecanică - sisteme de aer condiționat - dezumidificatoare					
5.B.15.	În cazul utilizării unui sistem de ventilare forțată, acesta este menținut în stare de funcționare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 6.1				
5.B.16.	Se asigură verificări periodice ale sistemelor de ventilare (consemnare)	H.G. nr. 1146/2006 art. 5				
5.B.17.	Instalații de ventilare mecanică sau de aer condiționat funcționează astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenți de aer, umiditatea este redusă prin utilizarea de dezumidificatoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 6.2				
5.B.18.	Echipamente de muncă sunt prevăzute cu sisteme de comandă vizibile, ușor de identificat și marcate corespunzător	H.G. nr. 1146/2006 anexa 1 pct. 2.1				
5.B.19.	Echipamentele de muncă sunt prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase (ex: la mașinile de feliat protectori pentru degete și dispozitive pentru ultima tranșă, apărători la cuva malaxorului, a robotului universal, la părțile în mișcare ale mașinii de tocat, etc)	H.G. nr. 1146/2006 anexa 1 pct. 2.8.1				
5.B.20.	La utilizarea echipamentele de muncă acționate electric sunt asigurate protecții împotriva pericolelor generate de energia electrică (ex: conectarea la prize electrice fără nul de protecție și dispozitive de deconectare automată la apariția eventualelor defecțiuni, anomalii, etc)	H.G. nr. 1146/2006 anexa 1 pct. 2.19				
5.B.21.	Lucrătorilor au la dispoziție vestiare corespunzătoare, ușor accesibile, o capacitate suficientă	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1				
5.B.22.	Există vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și femei	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1.3				
5.B.23.	În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete, separat pentru bărbați și pentru femei sau permit utilizarea separată a acestora.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.3				

5.B.24.	Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 16.4				
5.B.25.	Lucrătoarele, femeii gravide și mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziție culcat în condiții corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 17				
C. Structuri de servire a mesei (restaurante, baruri)						
5.C.1.	Au fost identificate riscurile de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice activității, cum ar fi: - alunecări, împiedicări și căderi datorate suprafețelor alunecoase cauzate de prezența apei, deșeurilor alimentare, suprafețe cu proeminențe, găuri sau planuri înclinate periculoase sau purtării de încălțăminte necorespunzătoare - suprasolicitare fizică și oboseală datorită repartizării inegale a timpului de lucru (ex: statul prelungit în picioare, suprasolicitare seara și în week-end, anumite perioade și care perturbă echilibrul dintre viața profesională și cea privată) - expunerea la zgomot (ex: muzică) - manipularea manuală de sarcini (ex: la servirea lichidelor, transportul farfuriilor sau ustensilelor fierbinți) - expunerea la stres (ex: clienți dificili) - hărțuirea și chiar violența din partea clienților, a colegilor, a angajatorului	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.C.2.	Riscurile identificate au fost evaluate și stabilite măsuri de prevenire corespunzătoare	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.C.3.	Ulterior evaluării a fost întocmit planul de prevenire și protecție	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b				
5.C.4.	Căile de acces și de circulație sunt libere și conduc spre ieșiri de urgență și ieșiri propriu-zise	H.G. nr. 1091/2006 art. 8 lit. a				
5.C.5.	Ușile batante sunt transparente sau au un panou transparent	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 11.3				
5.C.6.	În caz de incendiu, calamități naturale, etc este posibilă evacuarea rapidă și în condiții cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.2				
5.C.7.	Lucrătorii sunt instruiți cu privire la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor	L. nr. 319/2006 art. 10 alin. (1)				
5.C.8.	Căile și ieșirile de urgență sunt semnalizate corespunzător, prin panouri suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.5				
5.C.9.	Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt ușor accesibile și simplu de manevrat, semnalizat corespunzător	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 5.2				
5.C.10.	Instalații de aer condiționat funcționează astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenți de aer	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 6.2				
5.C.11.	Echipamentele de muncă sunt adecvate pentru prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a substanțelor depozitate în acesta (ex: butoaiile de bere sunt protejate cu apărațoare metalică, furtunul este corect fixat la aparatul de distribuție și respectiv la compresor sau butelia de dioxid de carbon, buteliile de gaz folosite la dozarea băuturilor sunt amplasate în zone aerisite, care nu permit acumularea de gaze)	H.G. nr. 1146/2006 Anexa 1 pct. 2.18				

5.C.12.	Echipamentele de muncă sunt adecvate pentru prevenirea riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă (ex:conectarea expresorului de cafea la prize electrice fără nul de protecție, cordoanele de alimentare neizolate, etc)	H.G. nr. 1146/2006 Anexa 1 pct. 2.19				
5.C.13.	Lucrătorilor au la dispoziție vestiare corespunzătoare, ușor accesibile, o capacitate suficientă	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1				
5.C.14.	Există vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și femei	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1.3				
5.C.15.	În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete, separat pentru bărbați și pentru femei sau permit utilizarea separată a acestora.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.3				
5.C.16.	Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 16.4				
5.C.17.	Lucrătoarele, femei gravide și mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziție culcat în condiții corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 17				
D. Spălătorii						
5.D.1.	Au fost identificate riscurile de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice activității, cum ar fi: - alunecări, împiedicări și căderi datorate suprafețelor alunecoase cauzate de prezența apei, suprafețe cu proeminente, găuri sau planuri înclinate periculoase sau purtării de încălțăminte necorespunzătoare - suprasolicitare fizică și oboseală datorită repartizării inegale a timpului de lucru (ex: statul prelungit în picioare, suprasolicitare în anumite perioade și care perturbă echilibrul dintre viața profesională și cea privată) - expunerea la zgomot (ex: mașini de spălat) - manipularea manuală de sarcini (ex: produse de spălare, rufe murdare, rufe ude, etc) - utilizarea agenților chimici de curățare (ex: detergenți, soluții de albire, pentru scoaterea petelor, etc) - lucrul în medii foarte calde și cu umiditate ridicată (ex: călcat) - electrocutare datorită poziționării cablurilor de alimentare, cabluri neizolate, legături necorespunzătoare la pământ, etc)	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.D.2.	Riscurile identificate au fost evaluate și stabilite măsuri de prevenire corespunzătoare	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
5.D.3.	Ulterior evaluării a fost întocmit planul de prevenire și protecție	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b				
5.D.4.	Căile de acces și de circulație sunt libere și conduc spre ieșiri de urgență și ieșiri propriu-zise	H.G. nr. 1091/2006 art. 8 lit. a				
5.D.5.	Ușile batante sunt transparente sau au un panou transparent.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 11.3				
5.B.6.	În caz de incendiu, calamități naturale, etc este posibilă evacuarea rapidă și în condiții cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.2				
5.D.7.	Lucrătorii sunt instruiți cu privire la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor	L. nr. 319/2006 art. 10 alin. (1)				
5.D.8.	Căile și ieșirile de urgență sunt semnalizate corespunzător, prin panouri suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 4.5				

5.D.9.	Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt ușor accesibile și simplu de manevrat, semnalizat corespunzător	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 5.2				
5.D.10.	Personalul care desfășoară activitate în spălătorie este dotat cu echipament individual de protecție	L. nr. 319/2006 art. 12 alin. (1) lit. r				
5.D.11.	Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, spălătoriile sunt prevăzute cu: - sisteme de ventilare mecanică - sisteme de aer condiționat - dezumidificatoare					
5.D.12.	În cazul utilizării unui sistem de ventilare forțată, acesta este menținut în stare de funcționare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 6.1				
5.D.13.	Instalații de ventilare mecanică sau de aer condiționat funcționează astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenți de aer, umiditatea este redusă prin utilizarea de dezumidificatoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 6.2				
5.D.14.	Echipamentele de muncă sunt adecvate pentru prevenirea riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă (ex: mașinile de spălat sunt conectate la prize electrice fără nul de protecție, cordoanele de alimentare neizolate, etc)	H.G. nr. 1146/2006 Anexa 1 pct. 2.19				
5.D.15.	Lucrătorilor au la dispoziție vestiare corespunzătoare, ușor accesibile, o capacitate suficientă	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1				
5.D.16.	Există vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și femei	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.1.3				
5.D.17.	În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete, separat pentru bărbați și pentru femei sau permit utilizarea separată a acestora.	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 18.3				
5.D.18.	Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 16.4				
5.D.19.	Lucrătoarele, femei gravide și mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziție culcat în condiții corespunzătoare	H.G. nr. 1091/2006 Anexa 1 pct. 17				
<i>6. Control privind modul de organizare și asigurare a activității de prevenire și protecție</i>						
6.1.	S-a asigurat cadrul organizatoric necesar activității de prevenire și protecție? În caz afirmativ: Prin ce modalitate?	L. nr. 319/2006, art. 8, alin. (1) H.G. nr. 1425/2006 art. 14				
6.2.	- asumarea de către angajator a atribuțiilor în domeniul SSM					
6.3.	- desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție;					
6.4.	- înființarea serviciului intern de prevenire și protecție					
6.5.	În situația în care nu se pot realiza toate activitățile de prevenire și protecție din lipsa personalului competent, s-a apelat la servicii externe?					
6.6.	Sunt asigurate toate activitățile de prevenire și protecție prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1425/2006	L. nr. 319/2006, art.6 H.G. nr. 1425/2006 art. 15				
6.7.	Lucrătorul/lucrătorii desemnat/desemnați prin decizie scrisă a angajatorului pentru a se ocupa de activitatea de prevenire și protecție are/au capacitatea necesară și dispun de mijloacele adecvate (fișă de post, c.i.m. cu normă întregă)	L. nr. 319/2006, art. 9, alin. (1) lit. a H.G. nr. 1425/2006 art. 20, 21, 22				

6.8.	În regulamentul intern sunt cuprinse reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității, durata instruirii și reguli privind instruirea și însoțirea persoanelor aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului	L. nr. 53/2003 art. 258 lit. a H.G. nr. 1425/2006 art. 82 lit. a				
6.9.	Pentru lucrătorii din întreprinderi din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor asigură instruirea lucrătorilor respectivi privind activitățile specifice întreprinderii respective, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii în general.	L. nr. 319/2006 art. 7 alin. (5) H.G. nr. 1425/2006 art. 82 lit. b				
6.10.	Angajatorul asigură consultarea și participarea lucrătorilor la soluționarea problemelor de securitate și sănătate în muncă	L. nr. 319/2006, art. 18				
6.11.	Reprezentantul/reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul ssm sunt instruiți printr-un program de pregătire în domeniu cu o durată de cel puțin 40 de ore, atestat printr-un document de absolvire	L. nr. 319/2006, art. 20 alin. (4) H.G. nr. 1425/2006 art. 55				
6.12.	În situația în care întreprinderea are mai mult de 50 de lucrători a fost organizat comitetul de securitate și sănătate în muncă?	L. nr. 319/2006 art. 19				
6.13.	Comitetul de securitate și sănătate în muncă funcționează și își îndeplinește atribuțiile?	L. nr. 319/2006 art. 19 H.G. nr. 1425/2006 cap. IV				
6.14.	Au fost stabilite pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul ssm, corespunzător funcțiilor exercitate	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. d				
6.15.	Se asigură instruirea suficientă și adecvată a personalului prin consemnarea instructajului în fișele individuale de instruire	L. nr. 319/2006 art. 20 H.G. nr. 1425/2006 cap. V				
6.16.	Sunt elaborate instrucțiuni proprii pentru completare și/sau aplicarea reglementărilor de ssm, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. e				
6.17.	Angajatorul dispune de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii pentru: - conducătorii locurilor de muncă - lucrători, pe meserii și activități	H.G. nr. 1425/2006 art. 80				
6.18.	Au fost evaluate riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor?	L. nr. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a				
6.19.	Ulterior evaluării a fost întocmit planul de prevenire și protecție	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b				
6.20.	Planul de prevenire și protecție a fost revizuit în urma modificării condițiilor de muncă, la apariția unor riscuri noi și în urma producerii unui eveniment	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b H.G. nr. 1425/2006 art. 46				
6.21.	Planul de prevenire și protecție a fost supus analizei lucrătorilor și/sau reprezentanților lucrătorilor/CSSM și este semnat de angajator	L. nr. 319/2006 art. 13 lit. b H.G. nr. 1425/2006 art. 46				
6.22.	În întreprindere există lucrători sensibili la riscuri specifice (femei gravide, lehuze, femei care alăptează, tineri, persoane cu dizabilități, lucrători în vârstă)?					

6.23.	În caz afirmativ: A fost realizată evaluarea riscurilor ținând seama de prezența lucrătorilor sensibili la riscuri specifice?	L. nr. 319/2006 art. 12 alin. (1) lit. c				
6.24.	Angajatorul a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii întreprinderii, ținând seama de alte persoane prezente	L. nr. 319/2006 art. 10 alin. (1) lit. a				
6.25.	S-a stabilit numărul de lucrători desemnați pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, s-a ținut seama de mărimea întreprinderii și riscurile specifice ?	L. nr. 319/2006 art. 10, alin. (3)				
6.26.	S-au desemnat lucrătorii pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor ?	L. nr. 319/2006 art. 10, alin. (2)				
6.27.	Lucrătorii desemnați pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor au fost instruiți pentru desfășurarea acestei activități ?	L. nr. 319/2006 art. 10, alin. (3)				
6.28.	Lucrătorii desemnați pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor dispun de echipamentul necesar acestei activități ?	L. nr. 319/2006 art. 10, alin. (3)				
6.29.	Au fost stabilite legăturile necesare cu serviciile specializate (serviciul medical de urgență și salvare) ?	L. nr. 319/2006 art. 10, alin. (1), lit.b				
6.30.	Lucrătorii desemnați pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor au fost informați privind măsurile sanitare cuprinse în Planul de prevenire și protecție	L. nr. 319/2006 art. 13, pct.f)				

Tematica de control nu este limitativă

INSPECTOR DE MUNCĂ

ANGAJATOR