

## TEMATICA DE CONTROL

referitoare la activitățile din industria confecțiilor-textile

Nr. crt.	TEXT	Cerință impusă de :
1.	Societatea a achiziționat EM noi, specifice activității desfășurate ?	
2.	Echipamentele de muncă, nou achiziționate, au fost însoțite la livrare de : certificat de conformitate , declarație de conformitate , carte tehnica /instrucțiuni tehnice , marcaj CE?	Art.6/HG 1029/2008
3.	Societatea deține mașina de croit fixă ?	
4.	Mașina de croit fixă este în funcțiune având toate apărătorile de protecție montate ?	art.13 l/Legea nr. 319 / 2006 a SSM
5.	Ușa carcasei de protecție a polizorului ce ascute banda tăietoare este închisă ?	art.13 l/Legea nr. 319 / 2006 a SSM
6.	Este interzisă aglomerarea mesei de croit cu dispozitive ajutătoare ?	Art7 all/Legea nr.319/2006 a SSM
7.	Societatea deține mașini de croit mobile ?	
8.	Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de croit mobile , operatorul a verificat dacă : -cuțitul este fixat în limitele admise și dacă acesta este bine ascuțit ; -mașina se deplasează ușor pe masa de croit ; -cablul de alimentare a mașinii cu energie electrică este bine izolat ,neînădit și dacă instalația este legată la pământ ; -toate dispozitivele de protecție sunt în stare corespunzătoare ?	art.13 l/Legea nr. 319 / 2006 a SSM
9.	În timpul lucrului cu mașina de croit fixă sau mobilă , operatorul își respectă obligația de a folosi manuși rezistente la tăiere ?	Art.13r, 23 b/Legea nr.319/2006 a SSM
10.	Benzile tăietoare ce urmează a fi folosite sau cele uzate sau rupte sunt depozitate într-un loc unde au acces numai angajații care deserveșc acest tip de utilaj ?	Art.39 al 9i/Legea nr.319/2006
11.	Verificarea benzilor noi , montate , se face de către personal desemnat pentru aceasta și echipat corespunzător ?	Art.6b/HG 1146/2006
12.	Mașinile de cusut simple și speciale au : -masa mașinii bine fixată pe picioarele de susținere ;	ART.3/HG 1146/2006

	-capul mașinii e bine fixat în bolțurile mesei suport ; -motorul electric este fixat corect pe suportul sau ; -placa acului este bine fixată cu șuruburi ; -instalația electrică este în stare corespunzătoare ; -între capul mașinii și masa de susținere există tampoane din pâslă pentru amortizarea zgomotului și vibrațiilor ;	
13.	Mașinile de cusut simple sunt prevăzute cu apărători la tija acului ?	art.13 l/Legea nr. 319 / 2006 a SSM
14.	Operatoarele mașinilor de cusut au părul protejat împotriva antrenării de către organele în mișcare ale mașinii ?	Art.23 b/Legea nr.319/2006 a SSM
15.	Mașinile de cusut nasturi sunt prevăzute cu vizor de protecție în perfectă stare ?	art.13 l/Legea nr. 319 / 2006 a SSM
16.	Mașinile de cusut sunt prevăzute cu iluminatul local ?	ART.2.9/Anexa 1/HG 1146/2006
17.	Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a mașinilor de cusut se face numai prin prize fixe , fiind interzise legăturile provizorii sau folosirea de cabluri electrice înădite ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
18.	Conducătoarele de alimentare cu energie electrică ale fiarelor de călcat electrice , cu care se lucrează sunt făcute din mai multe bucați sau stratul izolator este deteriorat ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
19.	Este interzis angajaților să lucreze cu fierul de călcat electric atunci când acesta are efectuate modificări la instalația electrică sau alte improvizații ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
20.	Este interzis să se lucreze cu fiarele de calcat ale căror mânere de manevrare sunt deteriorate ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
21.	Muncitorii care lucrează cu fierul de calcat au sub picioare grătar de lemn sau covor electroizoant ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
22.	Talpa cu carcasa și mânerele fiarelor de calcat sunt bine asamblate ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
23.	Fiarele de călcat sunt așezate numai pe suportți necombustibili ?	Art.2.17/Anexa 1/HG 1146/2006
24.	Conductele de alimentare cu abur ale fiarelor de călcat sunt etanșe , bine izolate ?	Art.2.17/Anexa 1/HG 1146/2006

25.	Unitatea deține prese de călcat cu abur ? Conductoarele de alimentare cu energie electrică ale preselor de călcat au izolația în stare corespunzătoare ? -bornele sunt prevăzute cu carcase de protecție ? -elementele instalației de abur sau de aer comprimat sunt în stare tehnică corespunzătoare ? -AMC-urile pentru presiune abur , aer sunt în stare de funcționare și verificate la termenele scadente ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
26.	A fost verificată rezistența de dispersie a prizelor de pământ ? Tablourile electrice sunt : - încuiate ; - inscripționate ; - prevăzute cu grătar de lemn sau covor electroizolant ; - prevăzute cu schema circuitelor electrice pe care le deservește ; - dotate numai cu siguranțe fuzibile originale și calibrate ? Prizele sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare ? ET sunt legate la centura de împământare ? Sunt interzise improvizațiile în instalația electrică ?	Art.39 al 9f/Legea nr.319/2006
27.	Societatea deține instalații sub PT ISCIR ?	
28.	Există responsabil cu supravegherea tehnică a acestor instalații , la nivel de unitate , autorizat ISCIR ?	Art.15 al 2/Legea nr.64/2008 act
29.	Instalațiile sub PT ISCIR au fost verificate la termenul scadent ? -Sunt afisate la loc vizibil in sala cazanelor : "Instrucțiuni de exploatare a cazanelor , masuri ce trebuie luate in caz de defectiuni , instrucțiuni de prim ajutor , instrucțiuni proprii de securitate a muncii si obligatiile personalului care deservește aceste cazane ? -cazanele sunt prevazute cu AMC-uri verificate pe care sunt marcate valorile maxime admise ale parametrilor urmariti ?	Art.14 al 2/Legea nr.64/2008 act

Întocmit,  
Ing.BOMBIȚĂ LENUȚA